


INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 1 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DES RATITZACIÓ		

Data: 16/01/2017	Data: 16/01/2017	Data: 16/01/2017
Elaborat per: M ^a Cruz Benlloch López Tècnica de Prevenció del SPRL del Personal Propi	Revisat per: Manuel Vera Quesada Cap del Servei del SPRL del Personal Propi	Aprobat per: Fernando Sáez Ramos Subdirector Tècnic de l'INVASSAT
Firma: 	Firma: 	Firma: 

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 2 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

ÍNDEX

1. OBJECTE.....	3
2. ABAST.....	3
3. MARC NORMATIU.....	3
4. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.....	4
5. DEFINICIIONS.....	4
6. DESENVOLUPAMENT.....	5
7. ANNEXOS.....	11

DATA	MODIFICACIONS RESPECTE A L'EDICIÓ ANTERIOR

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 3 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

1. OBJECTE

La presència d'artròpodes, rosegadors o microorganismes en l'interior d'edificis públics, constitueix un important element de riscos per a la salut pública, en la mesura que poden actuar com a agent nociu, reservori o vector de malaltia, i/o constituir una possible causa d'al·lèrgia.

A fi de minimitzar els dits riscos en ambients interiors, s'han de realitzar actuacions de desinfecció, desinsectació i desratització (d'ara en avant control de plagues).

Per a aconseguir aquest fi, s'ha de prioritzar la implantació de mesures preventives basades en l'ordre, la neteja i el manteniment, tal com indica el Reial decret 486/97, de llocs de treball, i limitar l'ús de biocides només en els casos en què les mesures anteriors siguin insuficients. D'aquesta manera, es minimitzaran els riscos per a la salut pública i l'impacte mediambiental que porta associats l'ús de productes químics, d'acord amb els principis establits per l'OMS respecte al control integrat de plagues.

La Generalitat, com a empresari titular de les activitats, al concórrer dins del termini i en la forma corresponent amb els empresaris principals i les empreses subcontractades de les principals, en un centre de treball, ha d'informar d'aquestes actuacions i donar les corresponents instruccions sobre els riscos propis del centre de treball que poden afectar les activitats per aquests desenvolupades, així com les mesures referides a la prevenció d'aquests riscos i les mesures d'emergència que s'han d'aplicar (article 7 i 8 del Reial decret 171/2004).

2. ABAST

Aquesta instrucció operativa (SPRL_IOPRL_08) està dirigida a tots els centres de la Generalitat pertanyents a l'àmbit d'actuació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi en què s'hagen de realitzar actuacions de control de plagues.

El camp d'aplicació són els ambients interiors dels centres mencionats i l'àrea d'influència exterior de les instal·lacions interiors. S'exclouen les operacions amb ús de biocides en hivernacles o entorns de tipus agrícola.

3. MARC NORMATIU

a) Normativa general

- Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, per la qual s'aprova la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, reglament dels serveis de prevenció.

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 4 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

- Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

b) Normativa específica

Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat:

<http://www.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS46&Opció=SANMS43&MenuSup=SANMS142&Nivell=2>

4. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

Per a l'elaboració de la instrucció operativa SPRL_IOPRL_08, s'ha utilitzat com a referència la documentació següent:

- Procediment de coordinació d'activitats empresarials del SPRL (SPRL_PPRL_01).
- Norma UNE-EN 171210:2008 i l'última modificació, UNE-EN ISO 16636:2015. Bones pràctiques en els plans de desinfecció, desinsectació i desratització.

5. DEFINICIONS

Als efectes de la instrucció operativa SPRL_IOPRL_08_, es defineixen els conceptes següents:

- **BIOCIDA.** Segons el Reial decret 1054/2002, que regula el procés d'avaluació per al registre, l'autorització i la comercialització de biocides, s'entén per biocida les substàncies actives i els preparats que continguén una o més substàncies actives, presentats en la forma en què són subministrats a l'usuari, destinats a destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir l'acció o exercir un control d'un altre tipus sobre qualsevol organisme nociu per mitjans químics o biològics.
- **DESINSECTACIÓ SANITÀRIA.** Conjunt d'activitats dirigides a eliminar o controlar les poblacions d'insectes i altres artròpodes, que puguen tindre una incidència negativa per a la salut humana.
- **DESRATITZACIÓ SANITÀRIA.** El control de les poblacions de rosegadors *Rattus norvegicus*, *Rattus rattus* i *Mus musculus* (rates grises i negra i ratolí domèstic, respectivament), així com altres rosegadors que ocasionalment puguen ser perjudicials per a la salut humana.

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 5 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

- **DESINFECCIÓ.** Tècnica de sanejament que s'aplica per a l'eliminació de microorganismes patògens i perjudicials per a l'home en el medi ambient tancat on es desenvolupa la vida humana.

- **Registre Oficial d'Establiments Biocides de la Comunitat Valenciana (ROESB).** Es crea pel Decret 96/2004, del Consell de la Generalitat, per a la inscripció en aquest dels locals i de les instal·lacions en què es fabriquen, formulen, manipulen, emmagatzemen o comercialitzen biocides i dels serveis que realitzen l'aplicació professional d'aquests productes.

- **SERVEIS BIOCIDES.** Segons el ROESB, són les empreses o entitats que efectuen tractaments amb biocides reservats per al seu ús per personal especialitzat. S'inclouen els serveis biocides amb instal·lacions fixes, com les cambres de fumigació, les basses d'immersió o altres de similars.

- **CATEGORIA TOXICOLÒGICA.** Segons el Reial decret 255/2003, pel qual s'aprova el reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peril·losos es consideren:


- **Nocius:** les substàncies i els preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden provocar la mort o efectes aguts o crònics per a la salut.
- **Tòxics:** les substàncies o preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània en xicotetes quantitats, provoquen la mort o efectes aguts o crònics per a la salut.
- **Molt tòxics:** les substàncies o preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània en molt xicoteta quantitat, poden provocar la mort o efectes aguts o crònics per a la salut.

- **TERMINI DE SEGURETAT.** Període de temps que ha de transcórrer des de l'aplicació del biocida fins a l'entrada en les àrees o recintes tractats.

6. DESENVOLUPAMENT

A fi d'aconseguir les condicions sanitàries ambientals adequades per a evitar la proliferació d'organismes vius, i minimitzar els riscos per a la salut i el medi ambient s'hauria de dissenyar un sistema de prevenció i/o control de plagues que incloguera les etapes següents:

1. Diagnòstic de la situació del centre de treball.
2. Programa d'actuació.
3. Avaluació de l'eficàcia de les mesures de control implantades.

**TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESRATITZACIÓ**

És important destacar que exceptuant les empreses de l'àmbit alimentari, les quals han de disposar d'un pla de desinfecció, desinsectació i desratització, la legislació actual no obliga a realitzar tractaments amb periodicitat establida a un altre tipus de locals.

Els tractaments per al control de plagues es podran efectuar per empreses privades dedicades a les dites activitats.

Quan es contracta un servei biocida, no sols es contracta l'aplicació del biocida, sinó que es contracta un servei que ens permeta adoptar mesures de control i/o prevenció de plagues.

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 7 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

6.1. Condicions que han de tindre els serveis biocides

Aquestes empreses han de tindre una sèrie de condicions que la part contractant s'ha d'assegurar que les compleix:

- Les empreses que efectuen les dites activitats hauran de figurar inscrites en el ROESB, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.
- Tots els tractaments per al control de plagues efectuats amb biocides per l'empresa, queden subjectes a les prescripcions de la Reglamentació Tècnica Sanitària i, en tot cas, es realitzaran amb aquells productes i dosi autoritzats per a usos i condicions ambientals específiques de cada problema a tractar.
- Els serveis o empreses que realitzen els tractaments seran responsables de la contaminació del medi amb productes plaguicides i de la gestió dels residus.
- El personal de les empreses de control de plagues ha d'estar en possessió del carnet de manipulador de biocides.
- Els serveis biocides hauran de complir el que preveu el Reial decret 171/2004, de 31 de gener, respecte a la coordinació d'activitats empresarials.
- Disposar de procediments de treball escrits, on s'especifiquen les tècniques d'aplicació, els riscos per a la salut que impliquen els diferents productes i les mesures de prevenció que s'han d'adoptar abans, durant i després del tractament.

6.2. Actuació dels serveis biocides davant d'un tractament

- Els serveis de control, amb caràcter previ a l'elecció del mètode que s'ha de seguir per a l'eliminació de les poblacions nocives, efectuaran una diagnosi de la situació. Aquest diagnòstic quedarà arreplegat en un document (vegeu l'annex 1), i haurà de preveure en aquest, com a mínim, els següents aspectes, arreplegats en el Decret 8/1995 i en la Norma UNE 171210:2008:

- Antecedents de major rellevància i interès vectorial, resumits de manera lògica i seqüencial.
- Risc relatiu d'infestació de la instal·lació.
- Identificació i estudi d'espècies d'artròpodes, rosegadors i microorganismes a controlar detectats en la inspecció.
- Origen de les esmentades espècies i ubicació en les instal·lacions.
- Factors que afavoreixen l'accés i la proliferació d'organismes nocius.
- Valoració de la necessitat de sol·licitar assistència exterior.
- Una altra informació d'interès tècnic que siga rellevant per a precisar la situació de partida, determinar mesures ambientals correctores urgents, opcions tècniques de control i referències d'actuacions futures.

 INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 8 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

- Mesures recomanades (sobre elements estructurals i constructius; optimització de les condicions higienicosanitàries i ambientals; desenvolupament de comportaments i hàbits saludables; control directe sobre l'espècie nociva).

El responsable tècnic del servei biocida, si ho estima oportú, podrà ampliar la informació del diagnòstic de situació, i l'acompanyarà d'un informe més detallat.

De manera general, es recomana que la diagnosi estiga acompanyada d'un pla de les instal·lacions i equips.

- Una vegada efectuada la diagnosi s'informarà del contingut d'aquesta al responsable del centre perquè aplique les mesures correctores.
- El responsable o empresa de servei biocida procedirà a la realització de les activitats necessàries per al control directe de les poblacions nocives, i haurà de seleccionar, de manera prioritària, la utilització de mètodes físics, mecànics o biològics.
- En últim terme, quan no foren possibles les actuacions previstes en l'apartat anterior, es procedirà al tractament amb productes biocides, en la forma i amb els requisits previstos en la Reglamentació Tècnica Sanitària.
- L'empresa del servei biocida podrà realitzar també, com a part dels seus serveis i seguint el criteri globalitzador de lluita integrada, altres actuacions correctores.
- S'informarà del tractament a aplicar, per escrit i amb suficient antelació, perquè els responsables dels llocs afectats puguin ser informats sobre les mesures de precaució i seguretat que han d'adoptar.
- Ha d'assegurar-se l'absència de treballadors en les àrees que seran afectades pel tractament durant l'aplicació i durant el termini de seguretat. També, hauran d'assegurar-se que els sistemes d'aire condicionat o de ventilació no constitueixen un mitjà a través del qual es puguin contaminar zones on s'hagen d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.
- Una vegada aplicat el tractament, s'hauran de precintar les àrees afectades i col·locar rètols amb la indicació de les hores durant les quals els treballadors no poden entrar.
- Es facilitarà una còpia de les fitxes de dades de seguretat dels productes químics aplicats.
- Finalment, el responsable del tractament o de l'actuació deixarà documentació escrita sobre el tractament realitzat (vegeu l'annex 2. Certificat del servei).

En el certificat del servei haurà de constar com a mínim:

- Dades relatives a l'empresa del servei biocida: nom, domicili, etc.
- Dades de l'empresa contractant: nom, tipus d'activitat, etc.

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 9 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

- Data de prestació del servei, hora d'inici i finalització del tractament i nom i firma de tècnic aplicador i responsable tècnic.
- Tipus de servei.
- Identificació del tractament físic, fisicoquímic o biològic utilitzat, si és el cas.
- Mesures correctores a adoptar per l'entitat.
- Productes utilitzats.
- Termini de seguretat.

Els serveis biocides podran integrar en un mateix document la informació continguda en el diagnòstic de situació i el certificat de servei, si així ho estimen convenient.

6.3. Actuació dels departaments que sol·liciten un servei de control de plagues

- Una vegada establida la necessitat de contractar un servei de control de plagues, el responsable s'assegurarà que l'empresa triada complisca totes les condicions establides en el punt 6.1.

- Avisarà amb temps suficient els responsables dels centres, departaments o dependències que s'han de tractar perquè puguin:

1. Prendre les precaucions i les mesures de seguretat que el responsable tècnic del tractament li indique.
2. Preveure l'absència de persones, productes alimentaris i utensilis que puguin estar en contacte amb aliments de les zones d'aplicació.
3. Assegurar-se que els sistemes d'aire condicionat i de ventilació no constituïran un mitjà a través del qual es puguin contaminar zones on no s'hagen d'adoptar les mesures de seguretat pertinents.
4. Conèixer i controlar el compliment dels terminis de seguretat establits per al biocida aplicat.
5. Informar totes les persones que puguin fer ús de les dependències, de la realització del tractament i de l'obligatorietat de respectar els terminis de seguretat i totes les mesures de seguretat establides. S'inclouran totes les empreses que concorren en el centre de treball: manteniment, neteja, etc.
6. Finalment, serà necessari comprovar que les zones tractades estan precintades i que hi ha rètols que indiquen les hores durant les quals no es pot entrar.

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 10 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

6.4. Actuacions preventives per a la desinfecció

Sense perjudi del que estableix la normativa vigent, sobre les condicions higienicosanitàries dels centres de treball i, com a mesura preventiva general, per a evitar la contaminació de les seues superfícies o de l'aire per microorganismes patògens, es recomana complir els requisits següents:

- Els sòls, les parets i els sostres seran impermeables i resistents, i permetran una neteja fàcil, que es realitzarà amb la freqüència necessària. S'eliminaran amb rapidesa els desperdiciis, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i la resta de productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball.
- Un adequat funcionament i manteniment dels sistemes de ventilació, que eviten la contaminació ambiental per microorganismes.
- Tant l'evacuació d'aigües residuals com la xarxa de proveïment d'aigua, hauran de tindre condicions adequades per a evitar fugues i humitats.
- L'arreglada de residus en l'interior de l'edifici haurà de ser diària, i aquests seran emmagatzemats convenientment en un lloc segur.

6.5. Actuació en cas d'accident

Les primeres actuacions tindran com a objectius protegir el ferit, alertar els professionals sanitaris o ajudes externes i, només després d'açò i si tenim coneixements adequats, centrarem la nostra atenció a socórrer el ferit:

- Protegir. Fer segur el lloc per a l'accidentat i per a nosaltres.
- Alertar. Telefonar al 112 i proporcionar tota la informació rellevant de l'accidentat i de l'accident.
- Socórrer. Fer només el que sabem. Si no tenim coneixements esperar l'ajuda professional.

També és interessant que en cas d'emergència o accident tinguem en compte una sèrie de recomanacions que facilitaran la gestió de l'emergència i l'atenció dels ferits:

1. Conservar la calma.
2. Evitar les aglomeracions.
3. Estudiar el lloc de l'accident. Identificar possibles riscos que persistisquen en l'entorn, víctimes ocultes i nombre total d'accidentats.
4. No moure l'accidentat, llevat que l'existència del risc ho faça inevitable.
5. Examinar l'accidentat si tenim coneixements.
6. Tranquil·litzar el ferit, i mantindre'l calent i col·locar-lo amb la postura de

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 11 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DES RATITZACIÓ		

seguretat.

7. No proporcionar al ferit medicació, aliments ni begudes.

7. ANNEXOS

- ANNEX 1. DIAGNOSI DE SITUACIÓ
- ANNEX 2. CERTIFICAT DE SERVEI

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 12 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

ANNEX 1 - DIAGNOSI DE SITUACIÓ

 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 13 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
	INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DES RATITZACIÓ		

DADES DEL SERVEI BIOCIDA

NOM O RAÓ SOCIAL

DOMICILI

INSCRITA EN EL ROESB AMB NÚM.

DEMANDANT/CONTRACTANT DEL SERVEI

NOM O RAÓ SOCIAL

TIPUS D'ACTIVITAT

DOMICILI

DIAGNOSI DE SITUACIÓ
ANTECEDENTS de major rellevància i interès vectorial:
RISC RELATIU d'infestació de la instal·lació/equips:
ESPÈCIES DETECTADES

NOM CIENTÍFIC	NOM VULGAR	ESTIMACIÓ POBLACIONAL	UBICACIÓ EN INSTAL·LACIONS

MÈTODE D'ESTIMACIÓ UTILITZAT:
IDENTIFICACIÓ D'EVENTUALS DANYS I URGÈNCIA D'ACTUACIÓ:
ORIGEN DE LES ESMENTADES ESPÈCIES:
QUAN EL PROBLEMA EXCEDISCA L'ÀMBIT DE LOCALS TANCATS

- DISTRIBUCIÓ:

- FACTORS QUE AFAVOREIXEN L'ACCÉS I LA PROLIFERACIÓ:

MESURES CORRECTORES RECOMANADES A ADOPTAR:

- MESURES SOBRE ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS I CONSTRUCTIUS:

- MESURES D'OPTIMITZACIÓ DE LES CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES:

- MESURES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE COMPORTAMENTS I HÀBITS SALUDABLES:

- MESURES DE CONTROL DIRECTE SOBRE L'ESPÈCIE NOCIVA:

DATA DE LA DIAGNOSI:
RESPONSABLE DE LA INSTAL·LACIÓ:
RESPONSABLE TÈCNIC:

INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL PROPI INSTRUCCIÓ OPERATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	CODI: SPRL_IOPRL_08 DATA: 02/08/2016 PÀGINA: 14 de 15 REVISIÓ: SPRL_IOPRL_08_00
TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN ACTUACIONS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ		

ANNEX 2 - CERTIFICAT DE SERVEI

